



# DeflaGyn®:

## zur Remission bei unklaren bzw. dysplastischen Zervixabstrichen<sup>1</sup>

### DeflaGyn® überzeugt

### Deutliche Verbesserung der hr-HPV-Testergebnisse

### Deutliche Verbesserung im zervikalen Abstrichbefund<sup>2</sup>



Packungsgrößen	PZN	AVP*
1x 28 Anwendungen DeflaGyn®	16197938	49,90 €
3x 28 Anwendungen DeflaGyn®	16801989	116,88 €

22 % Preisvorteil

### Empfohlene Anwendungsdauer: 3 x 28 Tage

DeflaGyn® ist ein verschreibungspflichtiges Medizinprodukte-Set, bestehend aus einem Vaginalgel und Einmalapplikatoren. Die Patientin muss die Kosten selbst tragen, daher muss die Verordnung auf einem **blauen Rezept** erfolgen.

\* unverbindliche Preisempfehlung

<sup>1</sup> Gebrauchsinformation DeflaGyn®, Stand 10/2017. <sup>2</sup> Der Privatrat Medizin & Management Gynäkologie, 11. Jahrgang, Ausgabe 3, Juni 2020, Seite 25.

DEFLAGYN® Applikations-Set zur vaginalen Anwendung, System von Medizinprodukten zur Förderung der Remission bei unklaren Zervixabstrichen (Zervikale Erosionen / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III oder PAP IIID). Abgekürzte Verschreibungsinformation für DEFLAGYN® Applikations-Set (System von Medizinprodukten) - bitte konsultieren Sie v. d. Verschreibung die vollständige Gebrauchsanweisung. Verschreibungspflichtig. Zus.: 5 ml Vaginalgel (entsp. 1 Anwendung) enth.: 10,0 mg hochdisperses Siliziumdioxid, 24,8 mg Zitronensäure, 0,83 mg Natriumselenit (entsp. 0,25 mg Selen). **Sonst. Bestandt.:** Hydroxyethylcellulose, gereinigtes Wasser, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat. Anwend.: Zur Förderung der Remission bei unkl. Zervixabstr. (Zervikale Erosionen / ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III oder PAP IIID), **Gegenanz.:** Bekannt. Überempfindl. gg. einen d. Inhaltsstoffe, gleichzeitig. Anwend. von Prod. die in d. Vagina verbl. (z.B. Vaginalringe). **Nebenw.:** selten: Brennen od. Jucken. **Bes. Hinw.:** Intravag. Behandl. (therapeut. / reinig. / verhüt.) sollten frühest. 2 St. nach d. Anwend. von DEFLAGYN® durchgef. werden. **Warnhinw.:** Vor Gebrauch Flasche gut schütteln. Nicht über 25°C lagern. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Arzneimittel für Kinder unzugängl. aufbewahren. **Vertrieb:** Exeltis Germany GmbH, Adalperstraße 84, 85737 Ismaning, Tel.: +49 89 4520529-0. **Stand:** Oktober 2019